

ALL IN
BOX



Le pack d'impression
professionnel idéal en télétravail
comme au bureau

MFC-J4535DWXL



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WI-FI

www.brother.fr

Imprimante multifonction 4-en-1 jet d'encre couleur avec Wi-Fi

L'imprimante multifonction MFC-J4535DWXL est à la fois solide et élégante offrant une impression de haute qualité. Faisant partie de notre gamme All in Box, elle est livrée avec des cartouches d'encre incluses à l'achat permettant d'imprimer jusqu'à 6 000 pages, vous faisant ainsi gagner du temps et de l'argent. Avec ses nombreuses fonctionnalités, ses options de connectivités et une garantie de 3 ans, le MFC-J4535DWXL est idéal pour les professionnels.

MFC-J4535DWXL



Principales fonctionnalités :

- Cartouches haute capacité incluses dans le pack :
Noir : jusqu'à 6 000 pages, couleur : jusqu'à 5 000 pages
- Connectivité Wi-Fi
- Compatible Mobile (application Brother Mobile Connect téléchargeable gratuitement)
- Impression sécurisée grâce au lecteur NFC (Near-Field Communication)
- Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
- Impression en recto-verso automatique
- 2 bacs papier pouvant contenir jusqu'à 400 feuilles au total
- Vitesse d'impression jusqu'à 20 ipm
- Écran tactile couleur de 6,8 cm
- Garantie 3 ans incluse dans le pack



Le pack d'impression professionnel idéal en télétravail comme au bureau

Le MFC-J4535DWXL, avec ses nombreuses fonctionnalités, fait partie de notre gamme d'imprimantes multifonction All in Box. Cela signifie qu'à l'achat de cette machine, en plus d'une imprimante multifonction de qualité professionnelle, vous bénéficiez de cartouches d'encre pour 3 ans d'impression*, qui vous permettront de réduire considérablement vos coûts, et d'une garantie de 3 ans. Les économies de temps et d'argent que vous réaliserez font de ce pack All in Box un excellent outil dédié à l'impression professionnelle.

*La capacité d'impression est déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24 711.

Restez toujours connecté

Vous n'avez pas besoin d'être assis à votre bureau, ni d'être à proximité de l'imprimante MFC-J4535DWXL pour l'utiliser. Grâce à ses nombreuses options de connectivités, vous pouvez imprimer en vous trouvant n'importe où dans votre maison ou votre bureau, même depuis votre smartphone en Wi-Fi ou via le NFC. En téléchargeant l'application Brother Mobile Connect, vous pouvez accéder à une multitude de fonctions : envoi des tâches d'impression, vérification du niveau d'encre, et même commande de cartouches d'encre si nécessaire.

Une capacité papier plus grande pour plus de tranquillité d'esprit

Le MFC-J4535DWXL est livré avec un bac papier supplémentaire, ce qui signifie qu'en plus de remplacer les cartouches d'encre moins souvent, la recharge du papier se fera également moins souvent. Cela vous laisse du temps pour vous concentrer sur d'autres tâches et être plus productif. De plus, avec son écran tactile couleur intuitif de 6,8 cm, utiliser le MFC-J4535DWXL est un jeu d'enfants.

brother
at your side

Informations générales

Processeur
576 MHz

Écran
LCD tactile couleur de 6,8 cm

Capacité de la mémoire
128 Mo

Jauge du niveau d'encre
Oui

Gestion du papier

Bac standard
150 feuilles (80g/m²)

Capacité sortie papier
100 feuilles (80 g/m²)

Formats des supports - Bac standard
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm / 4 x 6"), Carte d'index (127 x 203 mm / 5 x 8"), Photo-2L (127 x 178 mm / 5 x 7"), Enveloppe C5, Com-10, Enveloppe DL, Monarque, Photo-L (89 x 127 mm / 3,5 x 5"), Folio, Mexico Legal, India Legal

Types & Poids des supports papier - Bac standard
Ordinaire, jet d'encre, brillant, recyclé & 64-220g/m²

Bac supplémentaire
250 feuilles (80 g/m²)

Tailles des supports / Bac supplémentaire
A4, LTR, LGL, EXE, A5, Folio, Mexico Legal, India Legal

Types & poids des supports / Bac supplémentaire
Ordinaire, recyclé & 64-120g/m²

Entrée papier / ADF
20 feuilles (80g/m²)

Entrée papier / Introduceur manuel
1 feuille - Feuille à feuille

Formats des supports - ADF
148/148 mm à 215,9/355,6 mm (5,8/5,8" à 8,5/14")
*Les documents d'une longueur supérieure à 297 mm doivent être insérés un par un.

Types & Poids des supports / ADF
Ordinaire, recyclé & 64-90g/m²

Tailles des supports / Vitre du scanner (largeur / longueur)
jusqu'à 215,9/297mm (jusqu'à 8,5/11,7")

Types & poids des supports / Recto-verso automatique
Ordinaire, recyclé & 64-105g/m²

Formats des supports - Introduceur manuel
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm / 4 x 6"), Carte d'index (127 x 203 mm / 5 x 8"), Photo-2L (127 x 178 mm / 5x7"), Enveloppe C5, Com-10, Enveloppe DL, Monarque, Photo-L (89 x 127 mm / 3,5 x 5"), Folio, Mexico Legal, India Legal

Types & poids des supports / Introduceur manuel
Ordinaire, jet d'encre, brillant, recyclé & 64-300g/m²

Taille des supports / Recto-verso automatique
< Impression PC >
A4/LTR/EXE/A5
< Copie >
Lettre/A4/A5/EXE

Impression

Vitesse d'impression¹
Jusqu'à 20 ipm en noir / jusqu'à 19 ipm en couleur

Temps de sortie de la 1^{ère} page (FPOT)²
5,8 sec en noir / 5,9 sec en couleur

Vitesse d'impression recto-verso (A4, LTR)¹
Jusqu'à 11 ipm en noir / jusqu'à 10 ipm en couleur

Résolution (horizontal x vertical)
Jusqu'à 1 200 x 4 800 dpi

Émulation
GDI

Recto-verso automatique
Oui (jusqu'à A4/LTR)

Mode silence
Oui

Fonctions d'impression

Impression N-en-1³
Réduit jusqu'à 2, 4, 9 ou 16 pages A4 en une seule page A4

Impression en poster⁴
Agrandit une page A4 en un poster en utilisant 4, 9, 16 ou 25 pages A4

Impression en filigrane⁴
Ajoutez un filigrane à vos documents avec un texte prédéfini ou avec votre message personnalisé

ID de l'impression⁴
Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, message personnalisé, ou nom d'utilisateur du PC)

Impression en livret⁴
Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso manuel

Profils d'impression³
Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Copie

Vitesse de copie⁵

Jusqu'à 13 ipm en noir /
jusqu'à 10,5 ipm en couleur

Temps de sortie de la 1^{ère} copie (FCOT)⁶

10,5 sec en noir /13 sec en
couleur

Vitesse de copie recto-verso ESAT⁵

Jusqu'à 5 ipm en noir /
jusqu'à 4,5 ipm en couleur

Résolution (horizontal x vertical)/Mono

Impression :
Max. 1 200 x 2 400 dpi
Numérisation :
Max. 1 200 x 1 200 dpi

Résolution

(horizontal x vertical)/Couleur
Impression :
Max. 1 200 x 2 400 dpi
Numérisation :
Max. 1 200 x 600 dpi

Multi-copies

Jusqu'à 99

Multi-copies / Empilage

Oui

Multi-copies / Tri

Oui

Ratio d'agrandissement / de réduction

Réduit ou agrandi la taille d'un
document entre 25% et 400%
par tranche de 1%

N-en-1

2-en-1 / 2-en-1 (ID) / 4-en-1

Poster

Oui (3 x 3, 2 x 2, 2 x 1)

Numérisation

Technologie de numérisation

CIS (Contact Image Sensor)

Scanner couleur et noir

Oui

Vitesse de numérisation multi-feuilles¹⁰

Jusqu'à 17 ipm en noir /
jusqu'à 7 ipm en couleur

Résolution de numérisation optique (horizontal x vertical)

Vitre du scanner :
1 200 x 2 400 dpi
ADF : 1200 x 600 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique

Oui (via l'application PC
iPrint&Scan uniquement)

Recadrage automatique

Oui (via TWAIN uniquement)

Atténuation du fond de couleur de la page

Oui

Redressement automatique

Oui

Numérisation des documents longueur / largeur

Vitre du scanner : 213,9 mm
(8,42") / 295 mm (11,61")
ADF : 213,9 mm (8,42") /
353,6 mm (13,92")

Profondeur de couleur (Entrée / Sortie)

Profondeur de couleurs
Traitement couleur 30 bits
(entrée) Traitement des couleurs
24 bits (sortie) / 256 niveaux par
couleur
Échelle de gris
Traitement couleur 10 bits
(entrée)
Traitement couleur 8 bits (sortie)
/256 niveaux

Fonctions de numérisation

Numérisation vers Image

Oui

Numérisation vers OCR

Oui

Numérisation vers E-mail

Oui

Numérisation vers Fichier

Ou

Numérisation vers Media (Mémoire USB)

Oui

Numérisation vers FTP

Oui

Numérisation vers Réseau⁴

Oui

Numérisation vers SFTP

Oui

Numérisation vers Sharepoint (Firm/PC)

Oui

Pilotes de numérisation

Windows®

TWAIN & WIA
Windows®
Windows® 10
Windows® 8
Windows® 11

Macintosh

TWAIN
macOS 10.8.x ou ultérieur

Télécopie

Vitesse du Modem

14 400 (FAX)

Envoi

Oui (Réseau/USB, jusqu'au A4)

Réception

Oui (Réseau/USB jusqu'au A4)

*NA pour Mac

PC Fax Envoi/ Réception

Envoi et réception d'un fax directement depuis un PC

Mémoire de transmission (Test ITU-T#1/MMR)

Jusqu'à 180 pages

Réception rupture de papier (Test ITU-T #1/MMR)

Jusqu'à 180 pages

Réduction automatique

Oui - Lors de la réception d'un document d'une page d'une longueur supérieure à 297 mm (A4) , l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4.

Diffusion

Oui - Permet d'envoyer le même fax jusqu'à 50 emplacements différents.

Connectivités

Interface USB

USB 2.0 Hi-Speed

Port USB en façade

Oui

Port USB en façade (pour lecteur de carte IC externe)

Oui (raccourci, sécurisé, fonction de verrouillage)

Réseau Wi-Fi (2.4GHz)

Oui

Réseau Ethernet

Oui

Brother Mobile Connect⁷

Oui

NFC

Oui

AirPrint

Oui

Mopria⁷

Oui

Brother Print Service Plugin⁷

Oui

Cloud

Connexion Web (Communiquer avec un service tiers)

Oui

Applications mobiles (Services originaux de Brother)

Oui

Sécurité et Réseau

Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure)
IEEE802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Sécurité sans fil

SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Certification sans-fil

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Sécurité du réseau sans fil

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Sécurité du réseau filaire

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

Authentification Active Directory

Oui

Authentification LDAP

Oui

Filtre IP

IPv4

Protocoles (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server.

Protocoles (IPv6)

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server

Management du réseau

Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation

Network connection (Wired)

BRAdmin Windows Only (by download)

Sécurité du réseau (filaire)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

Serveur Web intégré (EWS)

Oui
(Navigateur recommandé : Internet Explorer 11/Edge (pour Windows), Safari 10/11 (pour Mac), Chrome (pour Android), Chrome/Safari (pour iOS)
OS recommandé : 4.x ou supérieur (pour Android), 10.x ou supérieur (pour iOS))

Consommables et Accessoires

Cartouches haute capacité⁸

LC426XLBK - jusqu'à 6 000 pages
LC426XLCMY - jusqu'à 5 000 pages

Cartouches capacité standard⁸

LC426BK - jusqu'à 3 000 pages
LC426CMY - jusqu'à 1 500 pages

Le produit est livré avec des cartouches LC426XL¹¹

Volume d'impression mensuel

Volume mensuel recommandé⁹

De 250 à 2 000 pages par mois

Volume mensuel maximum⁹

Jusqu'à 30 000 pages par mois

Dimensions

Dimensions avec le carton

L 497 x P 312 x H 464 mm

Dimensions de la machine

L 435 x P 355 x H 250 mm

Poids avec le carton

12,8 kg

Poids de la machine

10,6 kg

Environnement

Consommation d'énergie

En veille connectée au réseau :
Approx. 1,9W
En mode copie : Approx. 21W
En mode prêt : Approx. 3,5W
En mode veille : Approx. 1,2W
Éteinte : Approx 0,2W

Niveau de pression sonore (En marche)

57db

Niveau de pression sonore (En impression)

6,76b(A)

Certification Blue Angel

Oui

1. Selon la norme ISO/IEC 24 734.
2. Selon la norme ISO/IEC 17 629.
3. Windows® & Mac® uniquement.
4. Windows uniquement.
5. Selon la norme ISO/IEC 29 183.
6. Selon la norme ISO/IEC 24 735.
7. Disponible en téléchargement.
8. Capacité approximative déclarée selon les normes ISO/IEC 24 711.
9. Le nombre de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité par rapport à des produits équivalents aux produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de la machine, il est préférable de choisir une imprimante avec un volume d'impression recommandé supérieur à vos besoins.
10. Selon la norme ISO/IEC 17 991.
11. La première fois que vous installez un jeu de cartouches d'encre, la machine utilise une quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation afin d'obtenir des impressions de haute qualité. Ce processus ne se produira qu'une seule fois. La quantité d'encre restante⁸ sera d'un minimum de 5100 pages en noir et 3750 pages en couleur.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Chez Brother, les initiatives pour un développement durable sont simples. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités en agissant de manière responsable pour protéger l'environnement et contribuer au développement d'une société durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits de la marque sont déposés par leur entreprise respective.